

Anlage 1:

Gemäß § 4 Abs. 1 der Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf vom 01.01.2014

Die rechtlichen und vertraglichen Grundsätze zur Verordnung von Arzneimitteln gelten auch für die Verordnung von Arzneimitteln im Sprechstundenbedarf (siehe auch § 4 Abs. 6 dieser Vereinbarung).

Als Sprechstundenbedarf zulässige Mittel:

Wirkstoffe für Notfallpatienten und Patienten mit akuten Schmerz- und Erregungszuständen sowie in unmittelbarem, ursächlichem Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung in der hier angegebenen Zubereitungs- und Darreichungsform. Eine Verordnung über Sprechstundenbedarf im Zusammenhang mit einer Serienbehandlung ist nach § 4 Abs. 2 der Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf ausgeschlossen. Retard-Zubereitungen sind von der Verordnung im Sprechstundenbedarf grundsätzlich ausgeschlossen. Auf Ausnahmen wird bei den Anmerkungen hingewiesen.

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
Analgetika/ Antirheumatika	Ammoniumbituminosulfonat								X		Externa: Nur im Zusammenhang mit Verbandwechsel und/oder Iontophorese
	ASS (Acetylsalicylsäure)	X	X								
	ASS (Acetylsalicylsäure) + Codein		X								
	Buprenorphin	X	X								Oral: Nicht zur Substitutionstherapie bei Opiatabhängigkeit
	Dexketoprofen	X									Nur zur i. v.-Anwendung im Zusammenhang mit operativen Eingriffen
	Diclofenac	X	X			X			X		Oral: Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen. Parenteral: Nur in besonderen Fällen. Externa: Nur im Zusammenhang mit Verbänden (Erstanlage und Verbandwechsel) und/oder Iontophorese
	Diclofenac + Codein		X								
	Etoricoxib		X								Nur zur postoperativen Schmerztherapie nach Zahn-Op., nur MKG-Chirurgie (in diesem Zusammenhang auch für Anästhesisten)
	Ibuprofen		X			X					Oral: Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen.
	Metamizol	X	X			X					Parenteral: Nur in besonderen Fällen.

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Morphin	X	X							Oral: Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen.
	Nalbuphin	X								Nur zur Anästhesie bei Kindern
	Naproxen		X							
	Oxycodon	X	X							Nur bei bekanntem Versagen anderer Opiate
	Paracetamol	X	X		X					Oral: Soft nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Paracetamol + Codein		X		X					Oral: Soft nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Pethidin	X								
	Piritramid	X								
	Tilidin+Naloxon		X							Oral: Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen.
	Tramadol	X	X							Oral: keine Retardformen
Antiallergika	Adrenalin (Epinephrin)						X			Infectokrupp, akute stenosierende Laryngotracheitis
	Cetirizin		X							
	Clemastin	X								Unter Kontrolle der Herzfrequenz
	Chlorphenoxamin							X		Nur im Zusammenhang mit Pricktest
	Dimetinden	X	X							Oral: Ausschließlich Tropfen und nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Promethazin									Siehe Psychopharmaka
Antiarrhythmika	Adenosin	X								Siehe auch Diagnostika
	Ajmalin	X								
	Amiodaron	X								
	Flecainid	X								
	Ipratropiumbromid	X								
	Lidocain	X								

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb.	Nasentropf./-slb.	Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ		
	Orciprenalin	X									
Antiasthmatika/ Broncholytika	Adrenalin (Epinephrin)							X			Siehe auch Antihypotonika
	Beclometason							X			Nur zur antientzündlichen Akuttherapie nach Rauchgasexposition, nur Dosieraerosole
	Fenoterol							X			Siehe Gynäkologika
	Fenoterol+Ipratropiumbromid							X			
	Ipratropiumbromid							X			
	Kochsalzlösung zur Inhalation							X			Nur physiologische Kochsalzlösung
	Reproterol	X									
	Salbutamol							X			
	Terbutalin	X									
	Theophyllin	X									Nur als Reservetherapeutikum beim akuten Asthmaanfall
Antibiotika	Amoxicillin		X								
	Amoxicillin+Clavulansäure	X									
	Ampicillin	X									
	Azithromycin		X								
	Cefaclor		X								
	Cefazolin	X									
	Cefotaxim	X									Nur zur Meningitisbehandlung von Neugeborenen/Kindern und zur Behandlung der akuten Peritonitis
	Gefotiam	X									Streichung, da außer Handel
	Ceftriaxon	X									
	Cefuroxim/-axetil	X	X								Intrakameral nur in besonderen Fällen!
	Ciprofloxacin	X	X								
	Clindamycin	X	X								
	Cotrimoxazol		X								
	Doxycyclin	X									

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb.	Nasentropf./-slb.	Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ		
	Erythromycin	X									
	Gentamicin	X							X		<u>extern</u> nur als Ketten
	Metronidazol	X	X					X			<u>Vaginalsupp.</u> 1000mg: nur bei erstmaligen Infektionen zur einmaligen Anwendung
	Penicillin G	X									
	Penicillin V		X								
	Piperacillin-Tazobactam	X									Nur zur Initialtherapie der febrilen Neutropenie, nur onkologisch tätige Ärzte
	Rifampicin		X								Nur zur Prophylaxe der Meningokokkenmeningitis
Antidiabetika	Insulin, schnellfreisetzend	X									Analoga nur bei Insulinresistenz/Allergie
Antidiarrhoika	Elektolyte + Glucose		X								Nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
Antidota	Acetylcystein (NAC)	X									Nur als Antidot
	Atropin	X									
	Aktivkohle		X								
	Biperiden	X									Siehe auch Parkinsonmittel
	Dimethyl-aminophenol	X									
	Dimethylsulfoxid (DMSO)	X									Nur zur Paravasatbehandlung
	Dimeticon		X								Nur bei Spülmittelvergiftungen, nur Suspensionen; siehe auch Diagnostika
	Ethanol Konzentrat	X									Nur bei Methanolvergiftung oder zur Delirprophylaxe
	Flumazenil	X									
	Hyaluronidase	X									subcutan: Nur zur Paravasatbehandlung
	Ipecacuanha-Sirup		X						X		Nur als NRF-Rezeptur erhältlich
	NAC										Siehe Acetylcystein
	Naloxon	X									
	Natriumthiosulfat	X									
	Neostigmin	X									Siehe auch Cholinergika
	Physostigmin	X									

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb.	Nasentropf./-slb.	Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ		
	Obidoxim	X									
	Orciprenalin	X									Siehe auch Antiarrhythmika
	Protamin	X									
	Simeticon		X								siehe Dimeticon
	Sugammadex	X									Nur als Antidot bei Patienten mit Cholinesterasemangel, nicht zur routinemäßigen Aufhebung der neuromuskulären Blockade.
	Toluidinblau (Tolonium)	X									
Antiemetika/ Antivertiginosa	Dimenhydrinat	X	X			X					<u>Rektal:</u> Nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Diphenhydramin		X			X					<u>Rektal:</u> Nur Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Domperidon		X								Statt MCP bei Parkinsonpatienten und jungen Patienten
	Droperidol	X									
	Metoclopramid	X	X			X					
	Ondansetron	X	X								Nur zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen nach OPs, nicht zur Prophylaxe und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen bei zytostatischer Chemotherapie und Strahlentherapie.
	Promethazin										Siehe Psychopharmaka
	Sulpirid										Siehe Psychopharmaka
	Tropisetron	X									Nur zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen nach OPs, nicht zur Prophylaxe und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen bei zytostatischer Chemotherapie und Strahlentherapie.
Antiepileptika	Clonazepam	X									
	Diazepam	X				X					Siehe auch Hypnotika/ Tranquillantien
	Phenobarbital	X									
	Phenytoin	X									

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	Valproinsäure	X									
Antihämorrhagika	Menadion										Siehe Phytomenadion
	Phyllochinon										Siehe Phytomenadion
	Phytomenadion	X	X								
	Tranexamsäure	X	X								
	Vitamin K1										Siehe Phytomenadion
Antihypertonika	Clonidin	X	X								
	Dihydralazin	X									
	Metoprolol	X									
	Nifedipin	X	X								Oral: Keine Retardformen!
	Nitrendipin		X								Oral: Nur Phiole
	Pindolol	X									
	Sotalol	X									
	Urapidil	X									
	Verapamil	X									
Antihypoglykämika	Glucagon	X									
	Glucose	X									
Antihypotonika	Adrenalin (Epinephrin)	X									Keine Autoinjektoren Siehe auch Antiallergika
	Cafedrinhydrochlorid + Theodrenalin	X									z.B. Akrinor
	Dobutamin	X									
	Dopamin	X									
	Ephedrin	X									
	Epinephrin										Keine Autoinjektoren Siehe Adrenalin
	Noradrenalin	X									
Antikoagulantia	Heparin, niedermolekulare Heparine, Heparinoide	X									Nur für die ambulante Anwendung zugelassene Wirkstoffe und Wirkstärken Siehe auch Verordnungsforum 7

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
Antitussiva	Codein		X								Nur zum Behandlungsbeginn als Testdosis – siehe Fachinfo
	Dihydrocodein		X								Nur zum Behandlungsbeginn als Testdosis – siehe Fachinfo
Betarezeptorenblocker											Siehe Antihypertonika
Calciumantagonisten											Siehe Antihypertonika
Cholinergika	Neostigmin	X									Siehe auch Antidota
Corticoide	Corticoide	X	X			X					Ampullen, max. Anzahl pro Arzt und Quartal: Orthopäden/Chirurgen/Neurochirurgen/Rheumatologen/Anästhesisten: 100 Amp.; andere Fachgruppen: 50 Amp.; Oral: max. 1xN3 pro Arzt und Quartal. Ohne Mengengrenzung: wasserlösliche Corticoide zur Antiemese und bei allergischen Reaktionen
Dermatika	Alkoholische Lösungen										s. Desinfektionsmittel
	Aluminiumchlorid							X	X		Lösung zur Blutstillung; nur als Rezeptur erhältlich
	Ammoniumbituminosulfonat							X			s. Analgetika/Antirheumatika
	Argentum nitricum							X	X		s. auch Rhinologika
	Betamethason (+ Antiseptika)							X			
	Betamethason + Clotrimazol							X			Nur Dermatologen
	Betamethason + Fusidinsäure							X			Nur Dermatologen, HNO- und Kinderärzte
	Betamethason + Gentamycin							X			Nur HNO-Ärzte, max. 1x50g/Arzt und Quartal
	Chlorphenoxamin							X			Nur im Zusammenhang mit Pricktest
	Clobetasol (+ Antiseptika)							X	X		
	Dexpanthenol							X			Nur Urologen und Kinderärzte
	Eisen(III)chlorid							X	X		Lösung zur Blutstillung; nur als Rezeptur erhältlich
	Eosin-Dinatrium							X	X		Lösung; nur als Rezeptur erhältlich
	Ethacridinlactat							X			
	Framycetin + Lidocain							X			Extern: Nur Kegel
	Fusidinsäure							X			Nur zur Akuttherapie einer Staphylokokken-Infektion
	Hydrocortison (+ Antiseptika)							X			Rezepturen: Siehe § 4 Abs. 1 SpBV

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	Imiquimod								X		Nur zur Erstanwendung bei aktinischer Keratose
	Mupirocin								X		
	Natriumbituminosulfonat								X		
	Phenol								X	X	Nur als wässrige Lösung zur operativen Verödung der Nagelmatrix (Rezeptur)
	Podophyllotoxin 5 mg								X		Nur wenn eine Erstanwendung laut Fachinformation durch den Arzt erforderlich ist.
	Polyhexanid								X	X	Nur Arzneimittel
	Prednicarbat (+ Antiseptika)								X		
	PVP-Iod								X		
	Silbernitrat										Siehe Argentum nitricum
	Sulfadiazin-Silber								X		
	Triamcinolon + Zinkoxid								X		
	Trichloressigsäure								X	X	Nur zur Anwendung durch den Arzt; nur als Rezeptur erhältlich
	Salpetersäure + Essigsäure + Oxalsäure + Milchsäure + Kupfer(II)-nitrat										Nur wenn eine Erstanwendung laut Fachinformation durch den Arzt erforderlich ist, z.B. Solcoderman
	Zinkoxidschüttelmixtur								X		
Desinfektionsmittel und Hautentfettungsmittel	Benzin DAB (Wundbenzin)								X		
	Chlorhexidin								X		Nur für Augenärzte und für mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Leistungen
	Desinfektionsmittel								X		Nur Lösungen mit Anwendungsgebiet zur Haut-, Schleimhaut- und Wund-Desinfektion am Patienten , keine Mittel zur Hände- und Flächendesinfektion
	Ethanol 70%								X		Nur für augen- und HNO-ärztliche sowie für mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Leistungen und nur in kleinen Mengen, max. 500 ml pro Arzt und Quartal
	Isopropanol 70%								X		
	Wasserstoffperoxid 3%								X		
Diagnostika	Adenosin	X									Siehe auch Antiarrhythmika

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentrop./- slb. Nasentrop./- slb. Ohrentrop./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	Allergie-Testsubstanzen										Nur für Provokationstests (EBM-Ziffern 30120 bis 30123), ansonsten mit der Leistung nach EBM abgegolten
	Alprostadil										Nur als Diagnostikum zur intrakavernösen Applikation
	Baclofen	X									Nur als Diagnostikum (0,05 mg Amp.)
	Carbachol							X		X	Nur zur Diagnostik der bronchialen Hyperreaktivität (Rezeptur)
	Choriongonadotropin	X									Nur zur Diagnostik in der Pädiatrie/Andrologie
	Cortimorelin (CRH)	X									
	CRH										Siehe Cortimorelin
	Dimeticon		X								Nur als Entgasungsmittel zur Vorbereitung diagnostischer Maßnahmen
	GHRH										Siehe Somatorelin
	Glucose-Monohydrat		X								Nur für Glucoseprobetrunk, auch als Rezeptur (55 g Glucose-Monohydrat entsprechen 50 g wasserfreier Glucose)
	Gonadorelin (LHRH)	X									
	LHRH										Siehe Gonadorelin
	L-Arginin-HCl	X									Nur für die quantitative Bestimmung von HGH/STH
	Methacholin							X			
	Methylcellulose		X								Als Diagnostikum zur MRT-Selink-Untersuchung
	Natriumperchlorat		X								siehe auch Schilddrüsen therapeutika
	Neostigmin	X									Siehe auch Cholinergika
	Protirelin	X						X			
	Regadenoson	X									
	Secretin	X									
	Simeticon		X								siehe Dimeticon
	Somatorelin (GHRH)	X									
	Tetracosactid	X									Diagnostik der NNR-Funktion, keine Depotform
	Thyreoliberin (TRF)	X						X			<u>Inhalativ</u> : Nasale Anwendung

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	TRF										Siehe Thyreoliberin
	Tuberkulin	X									Intradermale Verabreichung
	Urinteststreifen										Nur zur ausschließlichen Bestimmung von Glucose und/oder Protein und/oder pH-Wert; andere Parameter sind mit der Leistung abgegolten
Diuretika	Furosemid	X	X								Keine retardierten Darreichungsformen
	Kalium-canrenoat	X									
	Torasemid	X	X								
Fibrinolytika	Alteplase	X									Nur zur thrombolytischen Behandlung von verschlossenen zentralen Venenkathetern einschließlich Hämodialysekathetern (z. B. Actilyse Cathflo 2 mg).
Gase											Alle Gase ohne Flaschen-, Miet-, Abfüll- und Transport- und Mautkosten
	Aer medicalis							X			
	Kohlendioxid								X		Nur zur Kryochirurgie, nicht zur Kryoanalgesie bei chron. Schmerzen
	Narkosegase										Siehe auch Narkosemittel
	Sauerstoff							X			
	Stickstoff								X		Nur zur Kryochirurgie, nicht zur Kryoanalgesie bei chron. Schmerzen
Gichtmittel	Colchicin		X								
Gynäkologika	Antibiotische Gynäkologika							X			Insgesamt 3 OP pro Arzt und Quartal
	Antimykotische Gynäkologika							X			Insgesamt 3 OP pro Arzt und Quartal
	Estriol							X			Nur zur Erstanwendung nach vaginalen Operationen bei Frauen mit Estrogenmangel und bei Pessarwechsel
	Dinoproston							X			
	Fenoterol	X									
	Gemeprost							X			außer Handel; im Einzelfall off label-Anwendung von Misoprostol; cave: Patientenaufklärung!

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Gleitgele mit Lokalanästhetikum									Siehe auch medizinisch technische Mittel Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, auch zur Anwendung in der Urologie;
	Hexetidin					X				
	Methylergometrin	X								
	Metronidazol									s. Antibiotika
	Oxytocin	X								Siehe auch Hypophysenhormone
	PVP Iod (Povidon-Iod)					X				
H2-Rezeptorenblocker	Cimetidin	X								Nur als Antihistaminikum: Prämedikation in Kombination mit H1-Rezeptor-Antagonisten zur Vermeidung von durch Histaminfreisetzung ausgelösten klinischen Reaktionen bei Patienten mit einer anamnestisch gesicherten Prädisposition zu Histaminbedingten Allergien und Intoleranzen
	Ranitidin	X								Nur zur Narkosevorbehandlung vor größeren operativen Eingriffen zur Verhütung der Säureaspiration
Hämorrhoidenmittel	Lidocain				X					
	Cinchocain				X					
	Polidocanol	X								submuköse Anwendung; siehe auch Venenmittel , als Rezeptur wirtschaftlicher
Homöopathika/Anthroposophika										Ausschließlich Globuli zur Erstanwendung am Patienten. Bis zu 15 Kleinstpackungen pro Arzt und Quartal. Nur in Deutschland zugelassene Arzneimittel, keine Einzelimporte.
Hypnotika/ Tranquillantien	Chloralhydrat				X					
	Diazepam	X	X		X					
	Lorazepam	X	X							
	Lormetazepam		X							
	Midazolam	X	X							
	Zolpidem		X							Nur für Schlaflabore.
Hypophysenhormone	Oxytocin	X								Siehe auch Gynäkologika

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Impfstoffe										Siehe Sera/Impfstoffe
Infusionslösungen	Elektrolyte	X								
	Elektrolyte + Glucose	X								
	Gelatinepolysuccinat	X								
	Glucose	X								Siehe auch Antihypoglykämika
	Hydroxyethylstärke + NaCl	X								
	L-Arginin-HCl									Siehe Diagnostika
	Mannitollösung	X								
	NaCl	X								Siehe physiologische Kochsalzlösung
	Natriumhydrogencarbonat	X								
	Physiologische Kochsalzlösung	X								Siehe auch Spüllösungen. Nicht im Zusammenhang mit der Arthroskopie und/oder der Dialysebehandlung.
	Ringerlactatlösung	X								
	Ringeracetatlösung	X								
	Ringerlösung	X								Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung enthalten)
Kardiaka	Digitoxin	X	X							
	Digoxin	X								
Keratolytika/ Warzenmittel										Zulässige Wirkstoffe siehe Dermatika und Gase
Kontrastmittel bei bildgebenden Verfahren										Vorgefüllte Patronen bzw. Fertigspritzen nur, wenn diese nicht teurer als Durchstechflaschen sind. Kann bereits als Erstbeschaffung über SSB bezogen werden.
Koronarmittel	Glyceroltrinitrat	X	X							keine Retardformen
	Isosorbiddinitrat		X							keine Retardformen
Laxantia	Glycerol (+ Kombinationen)				X					Nur zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenztem Anschluss an diagnostischen und therapeutischen Eingriffen

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Natriumphosphat-Kombinationen (Natriumdihydrogenphosphat und Dinatriumhydrogenphosphat)				X					Nur zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenztem Anschluss an diagnostischen und therapeutischen Eingriffen. Cave: Drug Safety Mail (AkdÄ) 2009-065
	Sorbitol (+ Kombinationen)				X					Nur zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenztem Anschluss an diagnostischen und therapeutischen Eingriffen
Lokalanästhetika	Articain	X								
	Articain + Epinephrin	X								
	Bupivacain	X								
	Bupivacain + Epinephrin	X								
	Chloroprocain	X								
	Gleitgele mit Lokalanästhetikum							X		Siehe auch medizinisch-technische Mittel Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, auch zur Anwendung in der Gynäkologie und Urologie
	Lidocain	X						X		<u>Externa:</u> Gel, Spray, Lösung
	Lidocain + Epinephrin	X								
	Lidocain + Prilocain	X						X		<u>Externa:</u> Pflaster (nur zur Anwendung bei Kindern), Creme
	Mepivacain	X								
	Prilocain	X								
	Prilocain + Epinephrin	X								
	Ropivacain	X								
Lösungsmittel										Siehe auch Spüllösungen und Infusionslösungen
	Aqua ad injectabilia	X								Zur Rekonstitution
Migränemittel	Frovatriptan		X							
	Sumatriptan	X	X		X		X			Nasal: Nur für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren
Mineralstoffe	Calcium	X								

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	Magnesium	X									<u>Nur</u> für gynäkologische und kardiologische Indikationen
Mund- und Rachentherapeutika	PVP-Jod (Povidon-Iod)										Siehe Dermatika
Muskelrelaxantien	Atracuriumbesilat	X									
	Baclofen	X									<u>Nur</u> 0,05 mg Amp. zur Diagnostik
	Cisatracurium	X									
	Dantrolen	X									
	Diazepam	X	X			X					
	Methocarbamol	X									
	Mivacurium	X									
	Rocuroniumbromid	X									
	Suxamethonium-chlorid	X									
	Vecuroniumbromid	X									
Narkosemittel	Alfentanil	X									
	Desfluran							X			
	Esketamin	X									
	Etomidat	X									
	Fentanyl	X									
	Isofluran							X			
	Ketamin	X									
	Lachgas							X			<u>Ohne</u> Flaschen-, Miet-, Abfüll- und Transport- und Mautkosten
	Propofol	X									
	Remifentanil	X									
	Sevofluran							X			
	Sufentanil	X									
	Thiopental	X									
Ophthalmika											verordnungsfähig sind auch Augensalben mit den gelisteten Wirkstoffen

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	Acetylcholinchlorid			X							Lösung zur intraokularen Instillation
	Atropin			X							
	Acetazolamid	X	X								
	Azithromycin			X							Nur zur Instillation in den Tränenkanal
	Bibrocathol			X							
	BSS										Siehe auch Spüllösung
	Carbomer			X							Nur für Kontaktglasuntersuchungen; CAVE: Preis oft über Festbetrag
	Ciprofloxacin			X							s. auch Antibiotika/Otologika
	Cyclopentolat			X							
	Dexamethason			X							
	Dexamethason + Gentamycin			X							Nur zur postoperativen Anwendung
	Dexpanthenol			X							Nur Augensalben, nur für Augenverbände
	Diclofenac			X							
	Dorzolamid			X							
	Epinastin			X							
	Fluorescein			X							Keine Ampullen , da mit der Leistung schon abgegolten (EBM 06331: Fluoreszenz-angiographische Untersuchung der terminalen Strombahn am Augenhintergrund)
	Fluorescein + Oxybuprocain			X							
	Fusidinsäure			X							
	Ganciclovir			X							
	Gentamicin			X							
	Hyaluronidase	X									
	Hydrocortison			X							
	Hypromellose			X							CAVE: Preis oft über Festbetrag
	Kanamycin			X							

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	Lidocain			X						X	Nur zur Katarakt-Op. als sog. L4EDO-Rezeptur (Lidocain 4% + Hypromellose 2% in Aqua ad injectabilia)
	Latanoprost			X							
	Mitomycin C	X								X	Fertigspritze 0,02 % 0,2ml bei Glaukomoperationen, nur als Rezeptur erhältlich. Cave: Wirtschaftlichen Bezugsweg beachten!
	Natamycin			X						X	
	Nepafenac			X							
	Ofloxacin			X							
	Oxybuprocain			X							
	Phenylephrin			X							
	Phenylephrin + Tropicamid			X						X	Nur zur Anwendung bei Frühgeborenen und Kleinstkindern bis zum vollendeten ersten Lebensjahr, nur als Rezeptur erhältlich
	Pilocarpin			X							
	Povidon			X							CAVE: Preis oft über Festbetrag
	Prednisolon			X							
	Proparacain			X							
	Proxymetacain										Siehe Proparacain
	PVP-Jod			X						X	nur als Rezeptur erhältlich
	Spüllösungen										Verordnungsfähige Spüllösungen siehe Spüllösungen
	Scopolamin			X							
	Tetracain			X							Nur zur Katarakt-Op., auch EDO (z. Zt. nur als Einzelimport erhältlich, z. B. Minims Tetracain EDP)
	Tetryzolin			X							zur Akutbehandlung bei allergischen Entzündungen des Auges
	Timolol			X							
	Tropicamid			X							
Otologika	Acid. Salicylicum, Glycerin, Ethanol			X						X	nur als Rezeptur erhältlich
	Ciprofloxacin			X							auch als Rezeptur; s. auch Antibiotika/Ophthalmika

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	Ciprofloxacin + Fluocinolon			X							
	Ciprofloxacin + Hydrocortison			X						X	nur als Rezeptur erhältlich
	Dexamethason + Cinchocain			X						X	
	Lidocain-DMSO			X						X	Zur Lokalanästhesie vor Eingriffen am Trommelfell
	Miconazol			X						X	nur als Rezeptur erhältlich
	Polymyxin + Bacitracin			X					X	X	Nur HNO-Ärzte, auch als Rhinologikum
	Polymyxin + Bacitracin + Hydrocortison			X					X	X	Zur Behandlung der Otitis externa, z.B. Polyspectran HC ; max. 3x25g pro Arzt und Quartal. Für HNO-Ärzte: Keine Mengenbegrenzung
	Tetracain			X						X	nur als Rezeptur erhältlich
Parkinsonmittel	Biperiden	X									Siehe auch Antidota
Protonenpumpenhemmer	Omeprazol	X									Nur bei akuter Ulkusblutung
	Pantoprazol	X									Nur bei akuter Ulkusblutung
Psychopharmaka	Amitriptylin	X									
	Doxepin	X									
	Fluspirilen	X									Nur 10 Ampullen á 1,5mg pro Arzt und Quartal, keine Stechampullen
	Haloperidol	X	X								Keine Depotformen; oral: Tropfen
	Levomepromazin	X	X								Oral: Tropfen
	Olanzapin	X									
	Promethazin	X	X								Auch als Antiallergikum und Antiemetikum
	Sulpirid	X									Eine i.v.-Applikation wird wegen mangelnder klinischer Erfahrungen nicht empfohlen; auch als Antiemetikum / Antivertiginosum

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Rezepturen										Siehe § 4 Abs. 1 SpBV: Rezepturen mit Wirkstoffen, die in dieser Anlage gelistet sind, sind als SSB verordnungsfähig, vorausgesetzt es stehen keine Fertigarzneimittel zu Verfügung oder die Rezeptur ist nicht mit Mehrkosten verbunden. Wirkstoffe, für die keine Fertigarzneimittel zur Verfügung stehen, sind mit einem Kreuz in der Spalte "Rezeptur" gekennzeichnet. Hinweise zur Wirtschaftlichkeit von Rezepturen finden Sie in der Spalte Anmerkungen zum jeweiligen Wirkstoff.
Rhinologika	Argentum nitricum							X	X	Nur als Rezeptur zur Blutstillung bei Epistaxis
	Adrenalin (Epinephrin)							X		Zur Blutstillung bei Epistaxis, s. Antihypotonika
	Naphazolin			X				X	X	Zur Anwendung bei der Rhinoskopie/Nasenendoskopie, als Zusatz zu Lokalanästhetika, auch als Rezeptur. Siehe auch Urologika. Übrige Anwendungen: Nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen.
	Xylometazolin			X				X	X	siehe Naphazolin
Schilddrüsentherapeutika	Natriumperchlorat									Siehe Diagnostika
Sera/ Impfstoffe	Aktive Impfstoffe									Siehe Schutzimpfungsvereinbarung
	Anti-Rh-D-Immunglobulin	X								
	Diphtherie-Immunglobulin	X								
	Tetanus-Immunglobulin	X								Nicht bei Arbeitsunfällen
Spasmolytika	Atropin	X								siehe auch Ophthalmika + Antidota
	Butylscopolamin	X								
	Trospium	X								
Spüllösungen										Nur nach den Arzneimittelrichtlinien verordnungsfähige Spüllösungen
	Aqua ad injectabilia							X		Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung nach EBM enthalten)
	BSS							X		Siehe auch Ophthalmika

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	NaCl										Siehe Physiologische Kochsalzlösung
	Physiologische Kochsalzlösung								X		Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung enthalten)
	Polihexanidlösung								X		Nur Arzneimittel (z.B. Serasept); auch als Rezeptur Siehe auch Dermatika
	Ringerlösung								X		Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung enthalten)
	Sorbitol + Mannitollösung								X		
Thrombozyten- aggregationshemmer											Nicht bei interventionellen Eingriffen, da mit der Leistung abgegolten (Kap. 40.6 EBM)
	Clopidogrel		X								Nur als Initialdosis für Patienten mit akutem Koronarsyndrom: akutes Koronarsyndrom mit/ohne ST-Strecken-Hebung (instabile Angina pectoris oder Non-Q-Wave-Myokardinfarkt), in Kombination mit Acetylsalicylsäure (ASS); siehe Fachinfo.
	ASS (Acetylsalicylsäure)	X	X								
	Ticagrelor		X								Nur als Initialdosis
Trägerlösungen		X									<u>s. Infusionslösungen/Spüllösungen/ Lösungsmittel</u>
Tuberkulosemittel											Siehe Antibiotika
	Tuberkulintest										Siehe Diagnostika
Urologika											Siehe auch Diagnostika
	Naphazolin								X		s. Rhinologika ; bei Blasenspülungen und Zystoskopien
	Gleitgele mit Lokalanästhetikum								X		<u>Siehe auch medizinisch-technische Mittel</u> Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte. Siehe auch Gynäkologika und Lokalanästhetika.
Venentherapeutika	Polidocanol										Siehe Hämorrhoidenmittel
Verdünnungslösungen											Siehe Lösungsmittel
Wundtherapeutika											Siehe Dermatika

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Sets, die Bestandteile enthalten, die kein Sprechstundenbedarf sind, dürfen nicht über Sprechstundenbedarf bezogen werden.

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Abdruckmaterial	Gips oder andere Werkstoffe	
Antithrombosestrümpfe	zur Mehrfachanwendung	nur in Zusammenhang mit ambulanten Op's, nicht zum Verbleib beim Patienten
Bestecke zur Epidural- bzw. Periduralanästhesie	Einmalbestecke	
Bestecke zur Plexusanästhesie	Einmalbestecke	
Biopsie-Nadeln/Punktionsbestecke	Einmal-Biopsie-Nadeln Einmalpunktionsbestecke	keine Vakuumstanzbiopsienadeln; keine Tumormarkierungsnadeln, keine Tumorlokalisationsnadeln; keine Biopsiesysteme
Drainageschläuche, -saugeräte		
Dreivegehähne		keine Mehrwegebänke
Dünndarmsonden		nur zur Diagnostik
Führungsdraht für suprapubische Harnblasenkatheter und Nephrostomiekatheter	bis zur einer Maximallänge von 100 cm	
Führungsdraht für Venenkatheter		nicht bei Linksherzkatheteruntersuchungen und Rekanalisationsbehandlungen (Kostenpauschalen nach Kap. 40.6 BMÄ/E-GO)
Gleitmittel ohne Arzneistoff	auch Vaseline für rektale Untersuchungen	Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, nicht für Ultraschall. Siehe auch Wirkstoffliste
Hautstanzen	Einmal-Hautstanzen	Keine Curetten
Hodensuspensoren		Zur postoperativen Versorgung nach Hodenoperationen
Infusionsbestecke einschließlich LS Verbinder	Einmal-Infusionsbestecke	auch Einmaltransfusionbestecke
Infusionsfilter		Nur zur Applikation von Arzneimitteln, bei denen die Fachinformation eine Filtration ausdrücklich vorschreibt.
Infusionsnadeln	Einmal-Infusionsnadeln, Einmal-Infusionskatheter, Butterfly-/Flügelkanülen	Butterfly-/Flügelkanülen: nur zur Infusion, nicht zur Injektion u. Blutentnahme; auch Sicherheitsinfusionsnadeln (sog. Safety-Produkte) gemäß den „Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe" (TRBA 250)
Injektions-/Infusionsnadeln für Portsysteme		

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Katheter	Embolektomiekatheter, Galaktographiekatheter, Hysterosalpingographiekatheter, Sialographiekatheter, Verweilkatheter (Harnblasen-Ballon-K., suprapubische Harnblasenk., Nephrostomiek.)	ausschließlich die genannten Katheter; Verweilkatheter einschließlich Verschlussstopfen; suprapubische Harnblasenkatheter einschließlich Spaltkanülen
Kirschnerdrähte		
Magensonden		nur zur Diagnostik
Mandrins		
Mundspatel		nur unsteril
Nahtmaterial, chirurgisches	Fäden (monofil, polyfil), chirurg. Nadeln bzw. Nadel-Faden-Kombinationen (monofil, polyfil), die zum chirurg. Wundverschluss folgender Gewebe verwendet werden: Bindehaut, Muskel, Haut, Fasciae, Subkutangewebe	Siehe auch Wundklammern; keine Implantate (z.B. PDS-Folie®,...); keine Sehnen- und Meniskusfixationsmaterialien; keine Ligaturen, keine Haltefäden
Nervenstimulationskanülen zur Plexusanästhesie	Einmal-Nervenstimulationskanülen	keine Elektroden
Patientenschläuche für Medizinpumpen		keine Verlängerungsschläuche
Paukenröhrchen		
Perfusionsbestecke	Einmalperfusionsbestecke	keine Einmalspritzen wie Perfusor-/Infusorspritzen
Punktionsbestecke		siehe Biopsienadeln
Rückschlagventile		Nur für Infusionsbestecke
Sauerstoffatemmasken und Sauerstoffnasensonden/-brillen	Einmalprodukte	zur Therapie hypoxämischer Zustände
Sekretbeutel		Nur zur Gallen- und Wunddrainage
Spezialkanülen zur Anästhesie		siehe unter: Bestecke zur Epiduralanästhesie, Bestecke zur Plexusanästhesie, Nervenstimulationskanülen zur Plexusanästhesie, Spinalkanülen, TIVA-Sets
Spinalkanülen	Einmal-Spinalkanülen	
Stomapaste		Nur für Urologen
Thermotherapie: Packungen zur Thermotherapie	Paraffine, Peloide/Fango	soweit nicht mit den Vergütungssätzen nach BMÄ/E-GO
TIVA-Sets		nur wenn ausschließlich Einzelbestandteile nach dieser Anlage enthalten sind; Verordnung nur durch Anästhesisten
Untersuchungsfingerlinge		
Urinauffangbeutel		nur zur Uringewinnung bei Kindern

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Urostomiebeutel	einteiliges System	Nur für Urologen, nur Produkte mit individuell zuschneidbarer Hautschutzöffnung
Vakuumflaschen mit Überleitungsbesteck	Einmal-Vakuumflaschen	nur zur Wunddrainage, zum therapeutischen Aderlass und zur Aszitesbehandlung
Verschlussstopfen	für Drainageschläuche, Infusionsbestecke und Katheter	
Wattestäbchen		nur unsteril
Wundklammern		keine Geräte zum Setzen von Klammern wie Klammerpistolen, Einmalklammerpistolen u.ä.; keine Meniskusfixationsmaterialien
Zungenlappchen		

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung
Augenwatte		
Binden		siehe unter: dauerelastische Binden, elastische Binden, Gazebinden, Idealbinden, Mullbinden, Papierbinden, Polsterbinden, Schaumstoffbinden, Tamponadebinden, Zinkleimbinden
Dauerelastische Binden		nur wenn nicht teurer als normale Idealbinden
Elastische Binden		nur solche, die so vom Hersteller kennzeichnet sind
Endloswindeln		nur als Vorlage nach operativen Eingriffen
Ergänzungsmaterial für Gipsverbände	Gummiabsätze, Gehbügel, Gehstollen, Gehsohlen	keine Gehschuhe
Fingerschienen		nur Stacksche Fingerschiene und Aluband (auch Fingerschienen mit Alukern, z.B. Chrisofix®)
Fingerverband / Zehenverband		
Folienverband		
Gazebinden		
Gewebekleber	auch Knochenwachs	
Gips		
Gipsbinden		
Gipsöl	zur Anfertigung von Liegeschalen und Gipsbetten	
Halskrawatten		nur Meterware
Hydrokolloidverbände	Nur Wundauflagen auf Basis von Cellulose-Derivaten, Gelatine, Calciumalginaten und/oder Pektinen, keine Schaumstoffwundauf.	Nicht zur Versorgung chronischer Wunden! Alle anderen Verbandstoffe oder Kompressen zur feuchten Wundbehandlung haben auf Namen des Patienten zu erfolgen
Idealbinden		nur unsterile
Klettverschluss inkl. Flauschband	nur als Meterware und ausschließlich zur Befestigung von Schienen	
Kompressen	Kollagen-, Mull-, Watte-, Zellstoffkompressen	Sterile und unsterile; keine Kompressen zur feuchten Wundbehandlung; siehe auch Hydrokolloidverbände
Mullbinden		
Netzverbände	Verbände zur Fixierung von Wundauflagen	
Papierbinden		

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung
Pflaster	Heftpflaster, Klammerpflaster, Verbandpflaster mit und ohne Wundauflage	keine Sprühpflaster oder Verbandssprays
Polster		nur unter Gips- und Kompressionsverbänden
Polsterbinden		nur unter Gips- und Kompressionsverbänden
Rucksackverbände	nur als Meterware	
Schaumstoffbinden		
Schlauchverbände		nur als Meterware, keine Fertigabschnitte
Schnellverbände		
Stahlwolle	für Kompressionsverbände	
Stützverbände	Synthetische Steifverbände in Bindenform, Meterware von der Rolle zur Herstellung von Schienen, Fertigabschnitte in Plattenform zur Herstellung von Schienen. Für Körperteile vorgeformte Verbandsschienen nur, wenn nicht teurer als Fertigabschnitte in Plattenform. Unzulässig sind Orthesen und Bandagen.	Synthetische Stützverbände: nur für langfristig liegende Ruhigstellungsverbände von mehr als vier Wochen und für Kinder bis zum vollendetem 12. Lebensjahr und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen;
Tamponadebinden	Nur Tamponadebinden auf Basis von Verbandmull.	sterile und unsterile;
Tamponaden	Nur Tamponaden auf Basis von Calciumalginaten, Carboxymethylcellulose, Polyvinylalkohol und/oder Verbandmull; auch Kollagenschwämme	keine Tamponaden mit Aktivkohle; Chitosan-Tamponaden: nur HNO-Ärzte, nur zur postoperativen Nachsorge nach NNH-Op.
Tamponadestreifen	Nur Tamponadestreifen auf Basis von Calciumalginaten und/oder Verbandmull.	sterile und unsterile;
Tapeverbände		Kein Kinesiotape
Tupfer		Sterile und unsterile, keine Alkoholtupfer
Uhrglasverbände		nur zur Notfallversorgung
Verbandklammern		keine Klettverschlüsse; siehe auch Pflaster
Verbandschienen nach Cramer		
Verbandstoffe	Mull und Gaze, auch selbstfixierend und selbstklebend, auch mit Arzneistoffen imprägniert	zur feuchten Wundbehandlung: <i>nur</i> Hydrokolloidverbände (s. dort); siehe auch Pflaster; keine Verbandstoffe mit Aktivkohle
Verbandwatte		Siehe auch Augenwatte
Wundverschlussstreifen		
Zinkleimbinden		